

## Minimale monstergrootte voor heterogene stoffen

Voor materialen waarvan bekend is, of vermoed wordt dat ze een heterogene samenstelling bezitten, wordt in onderstaande tabel een richtlijn gegeven in verband met de te hanteren monsterhoeveelheden bij de monstervoorbehandeling.

Tabel 1: Minimale monstergrootte in relatie tot de korrelgrootte tijdens de monstervoorbehandeling

Korrelgrootte van het laboratoriummonster	Minimale monstergrootte tijdens voorbehandeling
< 125 $\mu\text{m}$	1g
250 $\mu\text{m}$	50 g
500 $\mu\text{m}$	100 g
1 mm	500 g
4 mm	2 kg
10 mm	3 kg
20 mm	5 kg